

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-230120

(P2004-230120A)

(43) 公開日 平成16年8月19日(2004.8.19)

(51) Int.Cl.⁷

B26B 21/40

A45D 42/00

F I

B26B 21/40

A45D 42/00

B

C

テーマコード (参考)

審査請求 未請求 請求項の数 1 書面 (全 3 頁)

(21) 出願番号 特願2003-60653 (P2003-60653)
 (22) 出願日 平成15年1月30日 (2003.1.30)

(71) 出願人 503088367
 下島 誠
 東京都日野市神明1丁目11番地25号
 (72) 発明者 下島 誠
 東京都日野市神明1丁目11番地25号


(54) 【発明の名称】 鏡付剃刀

(57) 【要約】

【課題】 剃刀と鏡を一体化した鏡付剃刀を提供する。

【解決手段】 剃刀の柄（1）の片面に複数の溝（2）を設け、さらに枠（3）に取付けた鏡（4）の片面に複数の突起（5）を設け、そして溝（2）に突起（5）を差し込み剃刀と鏡（4）を一体化することを特徴とする。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

剃刀の柄（１）の片面に複数の溝（２）を設け、枠（３）に取付けた鏡（４）の片面に複数の突起（５）を設け、溝（２）に突起（５）を差し込み、剃刀と鏡（４）を一体化した鏡（４）付剃刀。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】

この発明は、剃刀の柄に鏡を取り付けた、鏡付剃刀に関するものである。

【０００２】

10

【従来の技術】

従来、髭及びむだ毛剃り（以下髭剃りと称す）を行なうときは、剃刀を洗面所・浴室等の鏡の前に持っていき剃るか、または手鏡を片手で持ち剃刀を顔等に当てて行っていた。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】

これには次のような問題点があった。

（イ） 従来、髭剃りを行なうときは、洗面所・浴室等の鏡の前に行くため、髭剃りの環境が限られていた。

（ロ） 手鏡を片手で持ち髭剃りをするときは、両方の手を使用していた。

本発明は、これらの問題点を除くためになされたものである。

20

【０００４】

【課題を解決するための手段】

剃刀の柄（１）の片面に複数の溝（２）を設け、さらに枠（３）に取付けた鏡（４）の片面に複数の突起（５）を設け、そして溝（２）に突起（５）を差し込む。

本発明は、以上の構成からなる鏡（４）と剃刀を一体化し、さらに鏡（４）と剃刀を着脱自在とした鏡（４）付剃刀である。

【０００５】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について説明する。

（イ） 剃刀の柄（１）の片面に複数の溝（２）を設ける。

30

（ロ） 枠（３）に取付けた鏡（４）の片面に複数の溝（２）の形状と同じ複数の突起（５）を設ける。

（ハ） 突起（５）は複数の溝（２）の大きさより少し大きめの弾性のあるものとし、複数の溝（２）と同数とする。

本発明は以上のような構造でこれを使用するときは、剃刀の柄（１）の片面の複数の溝（２）に、枠（３）に取付けた鏡（４）の片面に設けた複数の突起（５）を差し込み、剃刀と鏡（４）が一体化した鏡（４）付剃刀を、顔等に当てて髭剃りをする。

【０００６】

【発明の効果】

このように、剃刀と鏡が一体化することにより、髭剃りの環境が限定されず、片方の手で髭剃りが出来るため便利になった。

40

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の斜視図

【図 2】 本発明の側面分解図

【符号の説明】

（１） 柄

（２） 溝


（３） 枠

（４） 鏡


（５） 突起

50

【図 1】



【図 2】



PAT-NO: JP02004230120A
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2004230120 A
TITLE: RAZOR WITH MIRROR
PUBN-DATE: August 19, 2004

INVENTOR-INFORMATION:
NAME
SHIMOJIMA, MAKOTO

COUNTRY
N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:
NAME
SHIMOJIMA MAKOTO

COUNTRY
N/A

APPL-NO: JP2003060653

APPL-DATE: January 30, 2003

INT-CL (IPC): B26B021/40, A45D042/00

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a razor with a mirror, which is a combination between the razor and the mirror in one body.

SOLUTION: A haft (1) of the razor has a plurality of grooves (2) formed in one surface thereof, and the mirror (4) attached to a frame (3) has a plurality of protrusions (5) formed on one surface thereof. Then the protrusions (5) are inserted into the grooves (2), and therefore the mirror (4) is connected to the razor in one body.

COPYRIGHT: (C)2004,JPO&NCIPI